

## ÍNDICE ANALÍTICO

### A

- Aborto, 116, 147, 154, 217, 230, 262, 279
  - a repetición, 27, 29
- Abdomen agudo ginecológico, 115
- Absorción fármacos, 208, 209, 210, 213, 216
- Acetaminofén, 220
- Acetilcolinesterasa (AChE), 273, 274
- Aciclovir, 222
- Ácido fólico, 214, 215, 218, 234, 236
- Ácido valproico, 215
- Acidosis, 35, 195
- ACTH, 35, 71
- Actitud fetal, 247, 279
- Activina, 69, 73, 74, 279
- Agenesia, 26, 27, 217
  - segmentaria, 26
- Alantoides, 17, 18
- Albúmina, 192, 199, 200, 212, 222
- Alcalosis respiratoria, 195
- Alfafetoproteína-AFP, 274
- Amenorrea, 27, 30, 32, 37, 38, 39, 118, 126, 161, 172, 200, 231, 279
  - primaria, 27, 30, 32, 37, 38, 39, 161, 279
  - secundaria, 118, 161, 279
- Amnioblastos, 272, 273, b
- Amniocentesis, 267, 272, 273, 274
- Analgésicos, 160, 218, 219

- Anamnesis, 95, 101, 113, 142, 229, 232, 240, 241
- ANDI (anomalías del normal desarrollo e involución de la mama), 165, 166, 167
- Andrógenos, 32, 35, 37, 38, 39, 69, 72, 73, 76, 79, 80, 102, 120, 135
- Aneuploidias, 269, 274
- Angiotensina, 187, 214, 215, 283,
- Ángulo subpúbico, 43, 44, 258
- Ano, 32, 33, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64, 112, 126,
- Anomalías (defectos congénitos), 24, 27, 28, 29, 30, 34, 39, 154, 218, 272
  - cardiacas, 39, 214, 269
  - cromosómicas, 272
  - de útero y vagina, 24, 28, 29, 30
  - del tracto urinario, 30,
  - müllerianas, 28, 30, 150
  - renales, 27, 39
- Antecedentes personales, 99, 238
  - en ginecología, 99
  - en obstetricia, 238
- Antibiótico, 124, 162, 224, 225, 227, 279
- Anticoagulante, 117, 223, 280
- Anticonceptivos orales, 120, 165, 174, 201, 218, 280
- Anticonvulsivantes, 214, 215, 280
- Antihipertensivos, 220, 221, 280
- Antihistamínicos, 220, 221, 280
- Antitiroideos, 216, 280
- Antituberculoso, 280
- Antiviral, 222, 280
- Aorta, 17, 18, 63, 162, 190, 191, 209,
- Apoptosis, 82, 218
- Arco, 47, 51
  - pubiano, 51,
  - subpubiano, 47
- Arteria,
  - fúndica, 63
  - hipogástrica, 63,
  - pudenda interna, 63, 64
  - tubárica, 63, 64
  - ovárica, 63, 64, 66
  - umbilical, 208, 209, 269, 270, 271
  - uterina, 63, 64, 85, 162, 269
- Artrogriposis, 217
- Asa intestinal, 17, 23

ASC-US, 146  
 Aspirina, 218, 219, 223, 236  
 Auscultación, 245, 246  
     en obstetricia, 245  
 Autotransfusión, 192  
 Azitromicina, 227

## B

Bajo peso al nacer, 27  
 Betametasona, 223  
 Biología molecular, 272, 273  
 Biopsia de cérvix, 146, 147, 152  
 Biopsia de endometrio, 148, 149  
 Biopsia de vellosidad coriónica, 270, 271, 272  
 Biotransformación, 211, 212, 280  
 Borramiento, 255, 256, 257, 258, 259, 280  
 Bulbos sinovaginales, 23  
 Bulbos vulvares, 51

## C

Caldwell, 47, 48  
 Canal cervical, 57, 60, 136, 159, 255, 257, 280  
 Cáncer de mama, 168, 169, 173, 181, 184  
*Candida albicans*, 123, 132, 133  
 Captopril, 215  
 Caracteres sexuales secundarios, 32, 39  
 Carbamazepina, 216  
 Carcinoma de cuello uterino, 135  
 Cariotipo fetal, 274  
     Amniocentesis, 267, 272, 273, 274  
     Biopsia de vellosidad coriónica, 270, 271, 272  
     Cordocentesis, 267, 273  
 Carúnculas himenales, 51  
 Cavidad  
     abdominal, 21, 22, 36, 52, 62, 151, 157, 162  
     endometrial, 88, 149, 150, 154, 155  
     pélvica, 41, 43, 44, 52, 57, 110, 288  
     peritoneal, 149, 151  
     uterina, 27, 29, 30, 60, 61, 62, 85, 150, 153, 154, 253  
 Células,  
     de la granulosa, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 281, 282  
     de Leydig, 19, 36  
     de Sertoli, 19, 36, 38

- de la teca externa, 75, 78, 80, 282
- de la teca interna, 72, 75, 78, 282
- escamosas, 138, 140, 145
- foliculares, 19, 20, 21, 74, 78, 282
- germinales, 16, 17, 18, 20, 38, 39, 69, 74, 82, 285
- diferenciación, 15, 18, 19, 32, 36, 37, 38, 39, 139, 168, 218, 285
- primordial, 18, 20, 74, 75, 78, 79, 81, 82
- Cérvix (Ver “Cuello uterino”), 19, 22, 27, 29, 30, 55, 57, 58, 59, 60, 66, 105, 108, 109, 110, 112, 116, 117, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 134, 135, 136, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 154, 198, 201, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 268, 275, 280
- Cetirizina, 221
- Chlamydia Trachomatis*, 123
- Ciclo endometrial, 69, 72, 85, 91,
  - Fase menstrual, 61, 85, 88, 90, 91
  - Fase proliferativa, 72, 85, 86, 87, 91
  - Fase secretora, 72, 78, 85, 87, 88, 89, 91, 148
- Ciclo menstrual, 69, 73, 82, 114, 116, 170, 173, 174, 200, 283
  - Fase folicular, 71, 72, 91, 120, 134
  - Fase lútea, 70, 72, 85, 91, 120
  - Menstruación, 51, 72, 85, 89, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 134, 148, 177, 230, 231, 235, 279, 281, 283, 284
- Ciclo ovárico (Ver “Ciclo menstrual”), 56, 69, 72, 74, 91
- Ciprofloxacina, 225
- Citotrofoblasto, 208
- Citología cérvicovaginal, 121, 134, 140, 144, 145, 146
- Citología hormonal, 134, 135
  - Fase luteínica, 71, 134
- Citología tumoral, 135
- Clasificación NIC
  - NIC I, 135, 136, 137, 138, 141, 144, 145, 146
  - NIC II, 135, 136, 137, 138, 141, 144, 145
  - NIC III, 135, 138, 139, 141, 144, 145
- Climaterio, 119
- Clítoris, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 49, 50, 65, 102, 105, 106, 110, 254
  - Frenillo, 49, 50
  - Prepucio, 33, 49, 50
- Cóccix, 41, 42, 54, 55, 258, 286
- Colágeno, 51, 57, 80, 217
- Colesterol desmolasa, enzima, 35
- Colículo seminal, 24
- Coloscopia, 141, 145, 146, 147, 151, 152

- Comisura labial, 31, 33
  - anterior, 31, 33
  - posterior, 31, 33
- Complejo cromosómico, 15
- Condilomas acuminados, 106
- Conductillos eferentes, 19
- Conducto,
  - de Skene (Ver “Conductos parauretrales”), 49, 51
  - desarrollo molecular, 18
  - mesonéfrico, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 35
  - paramesonéfrico, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29
  - periodo indiferente, 21, 31
  - uterino, 21, 23, 28
  - parauretrales, 51
- Conización, 145, 147, 148
- Conjugado,
  - diagonal, 45, 46
  - obstétrico, 45, 46
- Control prenatal, 32, 231, 232, 233, 234, 265
- Cordocentesis, 267, 273
- Cordón,
  - cortical, 20, 21
  - ectodérmico, 33
  - sexual primitivo, 16, 18, 20
  - umbilical, 198, 209, 267, 273, 274
- Cortisol, 35, 223, 280
- Cresta,
  - de Duret, 166, 281
  - iliaca, 42, 102
  - genital, 16, 17, 18, 31
  - gonadal, 16, 19
  - uretral, 22, 24, 31
- Criptomenorrea, 118, 281
- Cromosoma, 15, 16, 35, 77, 81, 82, 83, 280, 281
  - X, 15, 37
  - Y, 15, 18
- Cuadrantes de la mama, 175, 176
- Cuello uterino, 57, 58, 60, 100, 107, 108, 109, 110, 112, 126, 132, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 201, 217, 252, 254, 255, 256, 257, 258
  - Endocérvix, 59, 122, 123, 136, 137, 142, 252, 253, 254
  - Exocérvix, 59, 124, 136, 137, 142, 252, 254

Cuerpo,  
    cavernoso, 33, 50  
    lúteo, 60, 69, 71, 72, 73, 74, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 281, 283,  
    287  
    polar, 77, 81, 82, 83, 281  
Culdocentesis, 149, 150  
Cumulus ooforus, 77

## D

Dax1, 19  
Defectos en la diferenciación sexual, 32  
    de feminización testicular, 37, 38  
    de Klinefelter, 34  
    de Sawyer, 38  
    de Turner, 34, 39  
    disgenesia gonadal, 38, 39  
    pseudohermafroditismo, 34, 35, 36  
Derivados de la cumarina, 216, 217, 224, 281  
Determinación sexual, 15  
Dexametasona, 223  
Diafragma pélvico, 52, 54  
Diámetro,  
    anteroposterior, 44, 45, 46, 47, 48, 285, 286  
    interespinoso, 46, 47  
    oblícuo, 43, 44, 45  
    posterior sagital, 46, 286  
    promontosuprapúbico (Ver “Diámetro anteroposterior”), 44  
    sagital posterior, 46, 47  
    transversal, 43, 44, 46, 47, 48, 285, 286  
Dictioteno, 74, 82, 281  
Dietilestilbestrol, 27, 29  
Difusión facilitada, 209, 281  
Difusión simple, 208, 281  
Dehidrotestosterona, 37  
Delección, 274  
Dilatación, 148, 166, 167, 198, 255, 256, 257, 258, 259, 281  
Disgenesia gonadal, 173  
Dismenorrea (Ver “Dolor menstrual”), 27, 30, 118, 281  
Displasia del cuello uterino, 294  
    leve, 136, 137, 138, 139, 141, 144  
    moderada, 136, 141, 144  
    severa, 139, 141  
DNA, 19, 222, 272, 273, 274

Dolor menstrual, 118  
 Dolor pélvico, 27, 98, 100, 113, 114, 116, 123, 127, 161, 266  
 Doptone, 247

## E

Ecografía Doppler, 269, 270  
 Índice de pulsatilidad, 234, 269, 270, 271  
 Usos, 269  
 Tamizaje de aneuploidías, 269  
 Tamizaje de restricción del crecimiento intrauterino, trastornos hipertensivos, resultados perinatales adversos y muerte fetal, 269  
 Diagnóstico y seguimiento de RCIU, 270  
 Diagnóstico y seguimiento de anemia fetal, 270  
 Ecografía, 31, 154, 181, 183, 232, 234, 262, 266, 267, 269  
 con detalle anatómico, 267, 268  
 obstétrica, 234, 261, 265, 266, 267  
 Transvaginal, 121, 153, 154, 155, 156  
 Edad gestacional, 210, 212, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 239, 245, 246, 260, 266, 268  
 Edema, 98, 99, 105, 119, 169, 184, 192, 193, 237, 252, 259, 260  
 Edematizado, 88, 104, 124  
 Embarazo, 24, 43, 55, 57, 59, 85, 100, 102, 103, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 120, 126, 127, 147, 149, 154, 155, 156, 157, 161, 167, 168, 173, 174, 187, 188, 207, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 252, 256, 262, 263, 285, 287  
 Adaptaciones fisiológicas, 187  
 Alteraciones cardiovasculares, 188, 189, 192, 193, 238, 262  
 Cambios del tracto urinario, 197, 198, 199, 262  
 Cambios gastrointestinales, 196, 197  
 Cambios hematológicos, 199, 200  
 Cambios respiratorios, 193, 194, 195, 196  
 ectópico, 111, 149, 154, 156, 157, 230, 262, 266  
 gemelar, 229  
 Homeostasis del agua corporal, 187  
 no deseado, 235  
 Signos de diagnóstico, 200, 201,  
 Embriogénesis, 218  
 Embrión, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 85, 88, 207, 212, 232, 266  
 Determinación sexual, 15  
 Implantación, 29, 201  
 Eminencia ileopectínea, 45  
 Enalapril, 215

- Endodermo, 23
- Endometriosis, 115, 116, 127, 154, 161, 162, 227
- Endotelio, 208, 280
- Enoxaparina, 224
- Enzima,
  - 11  $\beta$ hidroxilasa, 35
  - 17 desmolasa, 35
  - 17  $\alpha$ hidroxilasa, 35
  - 17  $\beta$ hidroxireductasa, 35
  - 20 desmolasa, 35
  - 21 hidroxilasa, 35
  - 22 desmolasa, 35
  - 3  $\beta$ hidroxiesteroide deshidrogenasa, 35
  - 5  $\alpha$ reductasa, 19, 37
  - Colesterol desmolasa, 35
  - RNA polimerasa, 19
- Epidídimo, 19
- Episiotomía, 282
  - línea media, 52, 53
  - medio lateral, 52, 53
- Epitelio, 16, 20, 57, 62, 90, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 252, 253
  - cilíndrico, 62, 86, 136, 152, 253
  - de superficie del ovario, 20
  - escamoso estratificado cervical (Ver “Exocérvix”), 50, 51, 54, 55
  - glandular, 86, 88, 136, 137, 139, 144
  - mesodérmico, 16
  - pseudoestratificado, 86, 87
  - vaginal, 23, 56, 124, 125, 134
- Epoóforo, 21, 23, 25, 60
- Escanografía, 156
- Escotadura sacroiliaca, 47
- Escroto bífido, 37
- Esfínter anal, 54, 58, 112
- Esofagitis, 197
- Especuloscopia, 107, 108, 123, 141, 144, 250, 252
- Espermatogénesis, 37
- Espermatozoide, 15, 16, 36, 82, 83, 281
- Espina ilíaca, 43, 102
- Esquema de vacunación, 233
- Estación, 47, 255, 258, 259, 282
- Estiomene, 105
- Estrógenos, 19, 31, 39, 69, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 90, 117, 119, 120, 125, 168, 188, 193, 218, 280, 281



- placentarios, 31
- sintéticos, 79
- Estroma, 20, 61, 62, 75, 86, 88, 89, 139, 167, 168, 253
- Examen citológico de mama, 184
- Examen físico,
  - en ginecología, 95, 101, 102, 113, 115, 122, 174, 181
  - en obstetricia, 32, 192, 201, 240, 241, 245, 246, 250
- Excavación rectouterina, 55, 57
- Excreción de fármacos, 213
- Extendido vaginal, 56, 131, 133

## F

- Factor,
  - de crecimiento fibroblástico 9 (FGF-9), 19
  - de esteroideogenesis 1 (SF1), 19
  - de transcripción HMGbox, 18
  - determinante del testículo, 15
  - inhibidor de Müller, 35, 37
- Fagocitosis, 210, 282
- Falo, 31, 33, 34
- Fármacos, 172, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 279, 280, 281, 282, 287
- Fascia, 52, 55, 58, 60, 64, 166, 281
  - de la vagina, 56
  - media de los elevadores del ano, 52
- Fecha de última menstruación, 230
- Fecundación, 15, 69, 72, 74, 82, 85, 88, 117, 207
- Fenitoina, 210, 216
- Feto, 15, 24, 25, 27, 31, 47, 187, 190, 191, 195, 196, 198, 199, 207, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 218, 220, 221, 225, 230, 232, 238, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 249, 250, 257, 259, 261, 266, 267, 269, 270, 272, 279, 282, 283, 285, 287
  - pequeño, 270, 282
- Fibrinógeno, 118, 200, 282
- Fibroadenoma, 127, 167, 169, 170, 171, 177, 180, 183, 184, 282
- Fimbrias, 60, 62
- FISH –Hibridización fluorescente in situ–, 274
- Flujo plasmático renal efectivo, 198
- Flujo vaginal, 98, 100, 105, 121, 123, 125, 134, 234, 237, 252, 253
- Fluoroscopia, 150, 151
- Fogajes, 120, 121
- Folículo, 20, 62, 69, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 123, 282
  - de Graaf, 60, 76, 77, 78, 80, 81, 281

- primordial, 74, 75, 78, 79, 81, 82
- primario, 74, 75, 76, 78, 79, 81
- primitivo, 20
- secundario, 76, 77, 78, 79, 80
- sebáceo, 50
- Foliculogénesis, 74, 78, 79, 81, 282
- Foramen obturador, 43
- Fórmula gestacional, 100, 229, 239, 282
- Fórnices laterales, 55
- Fórnix, 55
  - anterior, 55
  - posterior, 55
  - vaginal, 26, 60
- Fosa iliaca, 103
- Fosfatasa alcalina, 197, 282
- Fosita navicular, 50
- Frecuencia cardíaca fetal, 246, 247

## G

- Galactorrea, 127, 172, 181, 282
- Ganglio, 66, 176
  - celíaco, 64, 66
  - de la cadena simpática lumbar, 65
  - linfáticos, 65
- Gastrina, 197, 283
- Gastrosquisis, 218, 219
- Gen,
  - DAX1, 19
  - SOX9, 18, 19
  - SRY, 15, 18, 19, 20, 38
  - TAFII105, 19
  - WNT4, 19
- Genitales, 15, 16, 18, 21, 142, 241
  - ambiguos, 32, 34, 37
  - conductos, 15, 21, 22
  - Defectos en la diferenciación sexual, 32
  - externos, 15, 19, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 63, 65, 101, 104, 212
  - femeninos, 22, 31, 32, 33, 38, 48, 49, 60, 63, 64, 65, 66, 121, 212, 288
  - internos, 21, 22, 24, 32, 48, 51, 54, 60, 63, 65, 110, 154, 288
  - masculinos, 19, 33, 35, 37

- Periodo indiferente, 21
- Verrugas, 125, 126
- Glande, 33, 34, 50
- Glándulas, 86, 87, 89, 253
  - cervicales, 57, 121,
  - de Bartholino, 50, 105
  - endocrina, 84
  - endometriales, 61, 86, 88, 89, 90
  - mamarias, 167, 170, 175, 177, 213, 282, 284
  - parauretrales, 50
  - sebáceas, 49, 166, 288
  - Skene, 106
  - sudoríparas, 49, 50
  - suprarrenales, 17, 35, 156
  - uterinas, 61
- Glomérulo, 18
- Gónadas, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 34, 72
  - Diferenciación, 15, 18
- Gonadotropinas, 36, 73, 74, 76, 284
  - HCG, 35, 117, 201
  - Hormona liberadora de, 69, 70
  - FSH, 38, 120
- Gonococo (Ver "*Neisseria Gonorrhoeae*"), 122

## H

- Hematocolpos, 51, 103, 106
- Hematocrito, 199, 234, 235, 283
- Hematómetra, 27
- Hemoglobina, 199, 234, 235, 238
- Hemorragia intermenstrual (Ver "Metrorragia"), 119
- Heparina, 223
- Hermafrodita, 34
- Hidralazina, 221
- Hidrops, 274
- Himen, 23, 24, 26, 27, 33, 49, 50, 51, 56, 106, 107
  - anular, 51, 52
  - cribiforme, 51, 52
  - falciforme, 51
  - imperforado, 106
  - septado, 51, 52
- Hipermenorrea, 116, 119, 283
- Hiperplasia adrenal congénita, 223, 274
- Hipertelorismo mamario, 39

Hipófisis anterior, 70, 71, 73  
Hipomenorrea, 119, 283  
Hipospadia, 37  
Hipotálamo, 38, 69, 70, 71, 72, 73, 85, 99, 239  
Histerectomía, 145, 158, 161, 162  
Histerosalpingografía, 30, 149, 150, 151  
Histeroscopia, 29, 30, 152, 153  
Hormona, 15, 19, 56, 63, 70, 73, 74, 120, 134, 135, 280, 283, 285, 287  
    adrenocorticotrófica (ACTH), 35  
    Cortisol, 35, 223, 280  
    folículo estimulante (FSH), 69, 70  
    gonadotropina coriónica (hGC), 35, 201  
    inhibidora de Müller, 15, 18, 35, 36  
    liberadora de gonadotropina (GnRH), 69, 70  
    luteinizante (LH), 69, 70  
    ováricas, 27, 60  
    Testosterona, 15, 19, 22, 35, 36, 37, 38  
Horquilla, 34, 50  
Huesos coxales, 41, 42, 286

## I

Ibuprofeno, 220  
IECAs, 214, 215, 283  
Iliaco, 41  
Incisura isquiática, 42, 43  
Incontinencia urinaria, 98, 107, 121, 127, 237  
Índice de líquido amniótico, 267, 285  
Infertilidad, 24, 30, 37, 127, 148, 149, 153, 161  
Inhibina, 69, 72, 73, 80, 279, 283  
Inserción fetal, 268,  
Inserción placentaria, 268, 286  
Inspección, 102,  
    del abdomen, 102, 241  
    en ginecología, 104, 151, 153, 159,  
    mamaria, 174, 175  
Intestino, 18, 58, 132, 158, 159, 161, 162, 196, 211, 268  
Intubación, 193  
    endotraqueal, 193  
Isotretionina, 219  
Isquión, 41

## L

Labetalol, 221

- Labio hendido, 222
- Labios, 57, 104, 105, 108, 109, 201  
  mayores, 19, 21, 31, 34, 36, 49, 50, 63, 104, 105, 106, 109  
  menores, 19, 31, 32, 49, 50, 65, 106, 107
- Lactancia, 120, 165, 171, 172, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221
- Laparoscopia, 30, 151, 157, 160, 161, 162
- Leche materna, 222, 223, 224, 225, 226, 227
- Lesión escamosa intraepitelial  
  de alto grado, 137, 139, 144  
  de bajo grado, 137, 141, 144, 145
- Leucorrea, 125, 127
- Ligamento, 58, 116, 119, 193, 287  
  ancho, 22, 23, 24, 56, 57, 58, 60, 61, 63  
  de Cooper, 166, 182, 184, 281, 284  
  de Mackenroth o cardinal, 56, 60  
  genital caudal, 21  
  genital craneal, 21  
  infundibulopélvico, 63  
  inguinal, 55  
  mesovárico, 63  
  perineal, 55  
  propio del ovario, 21, 25  
  propio del útero, 21  
  púbico, 54, 55  
  redondo, 21, 25, 56, 58, 64, 160  
  sacrociático, 54  
  sacrocccígeo, 55  
  sacroespinoso, 54  
  sacrotuberal, 54  
  suspensorio, 21, 56, 60, 63  
  útero-ovárico, 21, 62  
  útero-sacro, 58, 112
- Línea,  
  arcuada, 44  
  hiperpigmentada, 241  
  innominada, 41, 42, 286  
  iliopectínea, 48, 286  
  media, 22, 23, 29, 34, 51, 52, 104, 174, 200, 216, 268  
  primitiva, 31  
  terminal, 42, 44, 45, 56
- Liposolubilidad, 210, 213

Líquido amniótico, 187, 215, 232, 234, 247, 252, 253, 258, 260, 267, 268, 270, 272, 273, 274, 275, 285, 286, 287

Lisinopril, 215

Longitud,

    craneocaudal, 266, 267

    del fémur, 268

Lordosis lumbar, 43

## M

Malformaciones, 211, 214, 215, 219, 222, 225, 235, 239, 267

    congénitas, 24, 26, 217, 218, 224, 234

    del sistema nervioso central, 217

    fetales, 214, 224

    müllerianas, 24, 27, 29, 30, 154

    relacionadas con el uso de dietilestilbestrol, 27, 29

    uterinas, 29, 153, 268

Mama, 119, 126, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 178, 181, 182, 184, 185, 241, 281, 282, 284

Mamografía, 121, 169, 170, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 284

    BI-RADS (Breast Imaging Reporting y Data System), 180, 181

    Indicaciones, 181

    Maniobras de Leopold, 242, 245, 246

    Primera maniobra, 242

    Segunda maniobra, 242

    Tercera maniobra, 243

    Cuarta maniobra, 244

Maniobra de las riendas, 106

Maniobra de Tarnier, 253

Mastalgia, 171

    cíclica, 167, 171, 173

    incapacitante, 167

    no cíclica, 174

Meato uretral (Ver “Orificio uretral”), 51, 106

Meiosis, 69, 83

    I, 74, 77, 82, 83, 281

    II, 83

Membrana, 254, 258, 261, 263, 281, 282

    alveolar, 211

    anal, 31

    basal, 57, 74, 76, 78, 139, 213

    celular, 70, 134, 210, 282

    cloacal, 31, 32, 33

    epitelial, 86

- mucosa, 50, 51, 61
- obturatriz, 56
- perineal, 56, 64
- placentaria, 209
- urogenital, 31
- Membranas ovulares, 255, 257, 258
  - amnios, 208, 212, 257, 258
  - corión, 257, 258, 270, 272
- Menarca, 30, 99, 120, 239, 284
  - precoz, 118, 168
  - tardía, 118
- Menopausia, 51, 62, 69, 99, 100, 119, 120, 121, 122, 127, 165, 168, 284
- Menorragia (Ver “Hipermenorrea”), 119, 284
- Mesénquima, 16, 20, 22, 23
- Mesenterio, 18, 20
- Mesodermo, 18, 23
- Mesosalpinx, 62
- Mesotelio, 16, 20
- Metaplasia escamosa, 136
- Metildopa, 221
- Metronidazol, 226, 235
- Metroplastia de Strassman, 29
- Metrorragia, 114, 119, 284
- Mioma uterino, 103
- Miomectomia, 161, 162, 241
- Misoprostol, 217, 235, 236, 260, 284
- Mobiluncus spp.*, 122
- Modalidades de presentación fetal, 244, 248, 250, 267, 284
  - de vértice, 248, 249, 250, 251, 284
  - de bregma, 248, 284
  - de sincipicio (Ver “Bregma”), 248, 249, 284
  - de frente, 249, 284
  - de cara, 249, 284
- Moloy, 47, 48
- Monte de Venus, 49, 104, 251
  - Distribución pilosa, 102
- Motilidad gástrica, 196
- Multigrávida, 230, 285
- Múltipara, 50, 57, 108, 110, 230, 254, 255, 256, 257, 263, 285
- Músculo, 52, 53, 54, 58, 112, 173
  - bulbocavernoso, 52
  - coccígeo, 54, 55
  - constrictor de la vagina, 50, 51

constrictor de la vulva, 52  
elevador del ano, 52, 54, 55, 56, 58, 64  
esfínter externo de la uretra, 52  
esfínter externo del ano, 52, 54  
iliococcígeo, 54, 55  
intercostales, 167, 182  
isquiocavernoso, 51, 52, 56, 65  
isquiococcígeo, 54  
liso, 50, 65, 80, 196, 197, 217  
obturador interno, 55, 56  
pectoral, 167, 176, 177, 179, 182  
pélvico, 48, 52, 58  
pubococcígeo, 52, 54, 55  
puborectal, 52, 54, 55  
pubovaginal, 52  
transverso superficial, 52  
transversos profundos del periné, 52

Mutación, 37, 38, 168

## N

Nacimiento, 20, 30, 74, 82, 96, 219, 226, 230, 235, 239, 240

Nefrona, 18, 23

*Neisseria Gonorrhoeae*, 122

Neonato, 26, 213, 221, 222, 225, 227

Nervio, 60, 65, 116

dorsal del clítoris, 65

esplácnico, 64, 66

ilioinguinal, 65

obturador, 116

pudendo, 65, 66

sacro, 65

Nitrofurantoina, 227

Nódulo mamario, 168, 169, 170, 171

Núcleo, 56, 57, 70, 71, 82, 134, 135, 137, 139

Nulíparas, 50, 57, 59, 108, 110, 171, 253, 255, 285

## O

Oligohidramnios, 214, 215, 263, 285

Oligomenorrea, 119, 234, 285

Oocito, 38, 39, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 282, 285

primario, 74, 76, 82, 83

secundario, 39, 82, 83

Oogonia, 82, 83, 285



- Orificio, 23, 57, 106, 108, 110, 201, 246, 253, 254, 256  
 cervical, 132, 147, 255, 256, 267, 286  
 himeneal, 51  
 uretral, 33, 49, 50, 51  
 urogenital, 31  
 vaginal, 33, 34, 49, 65, 106
- Osteoporosis, 121
- Ovario, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 38, 56, 58, 61, 62, 65, 66, 69, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 100, 102, 103, 110, 111, 112, 125, 127, 132, 155, 156, 160, 161, 282, 285, 288  
 descenso, 20  
 disgenesia, 38, 39  
 estroma, 20, 61, 62, 75, 86, 88, 89, 139, 168  
 hilio, 20, 81  
 meso, 21, 23  
 Zona cortical, 21, 62  
 Zona medular, 62  
 Zona pelúcida, 75, 77, 78, 281, 288
- Ovocitos,  
 primarios, 20
- Ovotestis, 34
- Ovulación, 56, 70, 71, 72, 74, 77
- P**
- Pabellón (Ver “Fimbria”), 212, 246
- Paladar hendido, 212, 214, 216, 224
- Palpación,  
 en ginecología, 102, 103, 110, 112, 115, 122, 123  
 en obstetricia, 201, 242, 243, 246, 259  
 de las mamas, 174, 175, 176, 177
- Papel de nitracina, 275
- PAPP-A, 266
- Paraoóforo, 21, 23
- Pared abdominal, 16, 41, 103, 159, 217, 247, 266
- Parto, 43, 44, 46, 47, 51, 52, 57, 59, 100, 116, 187, 189, 190, 191, 192, 196, 211, 213, 217, 230, 231, 241, 250, 255, 257, 258, 263, 285, 287  
 prematuro, 27, 29, 30, 147, 263  
 pretérmino, 24, 226, 227, 239, 240, 263  
 vaginal, 47, 239, 240
- Patrones del tejido glandular mamario, 179
- Pelvis, 21, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 104, 158, 198, 244, 248, 249, 250, 251, 258, 285, 286, 287, 288

- androide, 47, 285
- antropoide, 47, 285
- femenina, 43, 44, 58, 259, 265
- ginecoide, 47, 286
- masculina, 43, 44
- mayor (Ver “Pelvis falsa”), 41
- falsa, 41
- menor (Ver “Pelvis verdadera”), 41, 43
- verdadera, 21, 41, 285
- ósea, 41, 42, 45, 46, 250, 286
- platipeloide, 48, 286
- Pene, 24, 31, 33, 34, 37
- Penicilina G, 224
- Percusión,
  - en ginecología, 104
  - en obstetricia, 245
- Perfil biofisico fetal, 261, 270
- Perímetro,
  - abdominal, 268
  - cefálico, 268
- Periné, 33, 34, 49, 52, 54, 55, 58, 259, 282, 286
- Peritoneo, 20, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 111, 116, 196
- Picnositosis, 286
- Placa,
  - vaginal, 23, 25
- Placenta, 27, 31, 187, 191, 192, 195, 198, 207, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 232, 234, 253, 254, 263, 267
  - acreta, 286
  - previa, 232, 234, 254, 263, 286
- Plano,
  - del estrecho inferior de la pelvis, 45, 286
  - del estrecho superior de la pelvis, 44, 47, 286
  - medio pelviano, 46, 286
- Plexo,
  - hipogástrico, 64, 65, 66
  - nervioso de Frankenhauser, 64
  - vascular, 60
  - venoso, 50, 63, 116
- Pliegue(s),
  - anales, 32, 33
  - cloacales, 31, 32, 33
  - genitales, 16, 37

- inguinales, 49
- labioescrotales, 31
- uretrales, 31, 32, 33
- urogenital, 23, 31
- Polimenorrea, 119, 286
- Pólipos uterinos, 29, 152
- Posición,
  - del feto, 246, 247, 286
  - ginecológica, 105, 109, 144, 150, 252
  - litotomía (Ver “Posición ginecológica”), 143, 158, 250, 252
  - supina,
    - Trendelenburg (Ver “Posición ginecológica”), 105, 157, 158, 250, 251, 252
- Prednisona, 223
- Preeclampsia, 219, 232, 240, 260, 261, 262, 263, 269, 270, 287
- Presentación fetal, 250, 267, 284, 287, 288
  - Cefálica, 244, 248, 249, 250, 251, 261, 284, 288
  - Podálica completa, 285
  - Podálica incompleta, 285
- Primigestante (Ver “Primigrávida”), 230
- Primigrávida, 230, 241, 256, 257, 287
- Primípara, 230, 255, 287
- Primordio uterovaginal, 22, 23, 24, 25
- Progesterona, progestágenos, 56, 69, 71, 72, 73, 78, 84, 85, 87, 88, 119, 120, 148, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 211, 212, 280, 281
- Promontorio, 41, 42, 43, 44, 45, 55, 258, 286
- Propiltiouracilo, 216
- Proteína de unión TATA, 19
- Pubarca, 99, 239
- Pubertad, 39, 43, 50, 59, 69, 118, 165
- Pubis, 31, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 102, 159, 286
- Pudendo, 43, 65, 66
- Punto de reparo, 47, 248, 249, 250, 284, 285, 287

## Q

- Quiste, 156, 161, 169, 171, 182, 183
  - de Bartholino, 105, 128,
  - de Gartner, 26
  - de Naboth, 154
  - mamario, 128, 170, 171, 287
  - ovárico, 103, 115, 128

## R

- Radiografía, 30, 149, 196, 261
- Ramas isquiopubianas, 51
- Recto, 24, 25, 54, 55, 57, 58, 103, 106, 112, 114, 143, 149, 288
- Regulación del ciclo menstrual, 73
- Renina, 187, 214
- Relaxina, 193, 198
- Resonancia magnética, 225
- Restricción de crecimiento intrauterino, 234, 240, 263, 269, 270, 282
- Retinoides, 218, 219
- Retrocontrol negativo, 80
- Retrocontrol positivo, 73
- Revisión por sistemas,
  - en ginecología, 98
  - en obstetricia, 236, 238
- RNA polimerasa, 19
- Ruptura folicular, 71, 79, 80, 81, 83
- Ruptura prematura de membranas, 258, 260, 261, 263, 273, 275, 287,
  - precoz, 258, 287
  - alta, 258

## S

- Saco,
  - de Douglas, 58, 109, 110, 111, 149, 156,
  - vaginal, 37, 109, 110, 111, 275
  - vesicouterino, 22, 111
  - vitelino, 17, 18, 82, 232, 266
- Sacro, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 54, 64, 65, 114, 258, 285, 286
- Sangrado poscoito (Ver “Sinusorragia”), 124, 139
- Seno urogenital, 22, 23, 24, 37
- Septum,
  - placentario, 208
  - rectovaginal, 54
  - vesicovaginal, 54
- Seudohermafrodita, 34, 35
- Sexarca, 99, 239
- Signo de Homans, 260
- Sincitiotrofoblasto, 208
- Sincondrosis sacroiliacas, 41
- Síndrome,
  - adrenogenital, 35, 36
  - de Asherman, 153
  - de feminización testicular, 37, 38

- de hipotensión supina materna, 190
- de insensibilidad a los andrógenos, 37, 38
- de Klineffelter, 34
- de Möebius, 217, 235
- de Turner, 34, 39
- de warfarina, 217
- premenstrual, 119
- Rokitansky-Küster-Hauser-Mayer, 27
- Sawyer, 38
- Símfisis,
  - del pubis, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 54, 55, 110, 201, 245, 286
  - sacroilíaca, 45
- Sinusorragia, 119, 139, 140, 287,
- Sistema,
  - Bethesda, 140,
  - circulatorio, 63, 64
  - central cerebroespinal, 65
  - inmunológico, 126, 227
  - linfático, 65
  - nervioso central, 64, 65, 70, 212, 215, 216, 217, 219, 266, 268
  - nervioso parasimpático, 64
  - nervioso simpático, 64, 221
  - paramesonéfrico, 37
  - portal, 70, 71
  - reproductivo, 73
  - sacro autónomo, 64
- Situación fetal (Ver "Postura fetal"), 287
- Sonohisterografía, 30
- Sonolusencia nual, 266, 267
- Surco,
  - balanoprepucial, 34
  - interlabial, 50, 106
  - uretral, 33
  - urogenital, 31, 32
- Sustancia inhibidora mülleriana, 22

## T

- Tabique,
  - escrotal, 33
  - recto-vaginal, 113
  - uterino, 28, 29
  - urorrectal, 31, 32
  - vaginal, 29

- Tacto,  
     bimanual, 103, 111  
     rectal, 112  
     recto-vaginal, 113  
     vaginal, 45, 109, 110, 122, 148, 201, 241, 250, 254, 255, 256,  
     258, 281
- Tejido conectivo elástico, 51
- Telarca, 99, 239
- Teratógeno, 207, 210, 212, 215, 216, 217, 219, 227, 287
- Test de arborización, 275
- Testículo, 15, 16, 17, 18, 19, 34, 36, 37, 38
- Tetraciclinas, 224
- Transcripción, 18, 19
- Transporte activo, 199, 209, 288
- Trichomonas Vaginalis*, 124
- Trígono vesical, 56, 114
- Trombosis venosa profunda, 260
- Trompas de Falopio, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 150, 155, 160, 201, 283, 288
- Tubérculo, 32  
     de Montgomery, 166, 288  
     de Müller, 22, 24  
     genital, 24, 31, 32, 33  
     paramesonéfrico, 22  
     sinusal, 23, 24
- Tuberculosis, 99, 161, 225, 238, 280
- Tubo neural, 17, 212, 214, 215, 224, 274
- Túbulos,  
     colectores, 199  
     mesonéfricos, 19  
     renales, 187  
     seminíferos, 38
- Tumor, 32, 101, 102, 103, 105, 110, 111, 114, 115, 117, 125, 135, 149,  
     156, 165, 168, 169, 170, 174, 177, 178, 181, 184, 254, 268, 282
- Túnica,  
     adventicia, 55  
     albugínea, 20, 62, 80  
     mucosa, 55, 56, 57  
     muscular, 22, 55

## U

- Ultrasonido, 30, 180, 181, 182, 184, 201, 260, 265, 269, 270, 272
- Ultrasonografía, 155, 180, 265

- de mama, 181
  - Doppler, 269, 271
  - renal, 30
  - Úreter, 24, 25, 56, 58, 63, 64, 103, 162, 197
  - Uretra, 32, 33, 50, 51, 52, 54, 58, 110, 114, 126, 158, 254
    - esponjosa, 33
    - peneana, 33
    - prostática, 24, 25, 31
  - Urografía, 30
  - Útero, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 69, 85, 110, 111, 112, 116, 122, 126, 132, 143, 148, 150, 151, 154, 159, 160, 191, 198, 201, 241, 268, 280, 288
    - arcuato, 27, 29
    - bicorne, 26, 28, 29, 154
    - cuerno, 27, 201
    - cuerpo, 21, 60
    - didelfo, 26, 27, 28, 30
    - Endometrio, 57, 60, 61, 69, 72, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 148, 155
    - fondo, 60, 63, 114, 193, 242
    - istmo, 60, 201
    - Miometrio, 22, 57, 60, 61, 85, 154, 155, 208
    - Perimetrio, 22, 61
    - septado, 26, 28, 29, 30, 154
    - unicorne, 26, 27, 28
- V**
- Vagina, 19, 23, 24, 26, 28, 32, 54, 55, 58, 66, 110, 123, 131, 132, 143, 149, 198, 201, 232, 288
    - cúpula, 26, 252
    - introito, 50, 51, 106, 107
    - mucosa, 51, 105, 107, 110
    - rugas, 55, 56
  - Vaginitis, 123, 124, 128, 154
    - atrófica, 125, 128
  - Vaginosis bacteriana, 122, 132, 133, 144, 224, 226, 235
  - Várices, 106, 156, 192, 252, 259
  - Variedad de posición de la presentación, 250, 288
  - Vejiga, 25, 54, 57, 58, 103, 109, 111, 114, 116, 132, 154, 158, 162, 198, 245, 251, 268, 288
  - Velocidad de perfusión, 211
  - Vértebras lumbares, 41
  - Vesículas seminales, 19, 37
  - Vestíbulo vaginal, 49, 50, 51

Virus del papiloma humano, 125, 126, 128, 145

ADN de VPH, 146

PCR, 145, 146

Captura de híbridos, 146

Vulva, 51, 52, 53, 54, 104, 105, 106, 124, 254

## **W**

Warfarina, 216, 217, 224





Universidad  
del Valle

Programa ditorial